

aiwa[®]

Japan est1951

頭戴式藍牙耳機

NC-R16

使用說明書



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2
三、產品使用說明	3
四、產品規格	4
五、限用物質含有情況標示	5
產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

- 請不要將設備放置在任何形式的熱源附近
- 請使用製造商指定的配件
- 如果設備有任何形式的損壞，請將設備交給專業人員維護 / 修理
- 保留此說明書，以便將來參考 / 故障排除
- 始終保持設備遠離火源跟熱源
- 請勿嘗試拆卸或更改設備
- 不要將設備暴露在過熱的環境中（陽光直射等）
- 請勿將設備浸入任何形式的液體中
- 請注意所有的安全注意事項


警告

- 若長時間以中高音量使用耳機，可能會導致永久性聽力損傷。我們建議您始終保持媒體撥放音量從低到中等。在進行需要聽到周圍噪音 / 聲音的活動時，請不要使用耳機（開車，騎自行車，慢跑等）
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大率或變更原設計之特性及功能。
低功射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業支無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

各部位名稱

⚠ 注意：

產品圖片跟實物略有不同時，
請以實物為準。



包裝明細

- NC-R16 藍牙耳機
- 3.5mm 音頻線
- TYPE-C 充電線
- 說明書
- 保固卡

電池與充電

- 將所附的充電線連接耳機充電口與 DC5V-1A 充電器 (自行購買)
- 充電時耳機指示燈紅燈長亮
- 充電完成指示燈熄滅

- 播放 / 暫停：播放音樂中按此鍵可暫停撥放，再按一次恢復撥放音樂
- 電源開 / 關：按此鍵 3 秒耳機開機，再按此鍵 3 秒耳機關機
- ● 接聽來電：按一下此鍵
- 掛斷電話：通話完畢要掛斷電話，按一下此鍵
- 拒接來電：雙擊此鍵可拒接來電。
- 增加音量：按此鍵來增加音量
- 下一曲：長按此鍵 2 秒下一曲
- 減少音量：按此鍵來減少音量
- 上一曲：長按此鍵 2 秒上一曲

配對方式

- 按“○”此鍵 3 秒耳機開機，指示燈紅藍燈閃爍進入配對模式
- 打開移動設備（手機 / Pad 等）上的藍牙，將耳機靠近移動設備
- 從您的移動設備中搜尋並選取 NC-R16 進行配對，配對成功後指示燈將熄滅
- 如果耳機與移動設備曾經連接過，它們會自動連接

⚠ 注意：

請注意：如果耳機在 3 分鐘內沒有連接上藍牙設備，
耳機將自動關機。

商品名稱	頭戴式藍牙耳機
型號	NC-R16
額定輸入電壓	DC5V
額定輸入電流	1A
總額定消耗電功率	26 mW
揚聲器單元	40mm
阻抗	20 Ω
靈敏度	105dB (+/-5dB)
頻響範圍	20-20kHz
藍牙版本	V5.3
電池規格	3.7V/250mAh
充電時間	約 3 小時
音樂播放時間	25 小時 (中段音量狀態下)
待機時間	480 小時
支援協議格式	A2DP \ AVCTP \ AVDTP \ AVRCP \ HFP \ SPP \ RFCOMM \ PNP \ HID \ SDP \ I2cap
尺寸與重量	17 x 8 x 18.5cm (225 克)

商品名稱：頭戴式藍牙耳機 Equipment name		商品型號：NC-R16 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
耳罩	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

機型：NC-R16

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 - - - 等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 - - - 等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製商：愛華國際股份有限公司
 進口商：中華大雄股份有限公司
 地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
 電話：(02) 2662-4343
 北部服務電話：(02) 2662-4343
 中部服務電話：(04) 2261-0978
 南部服務電話：(07) 395-7147
 原產地：中國(CHINA)