



JBX-025


使用説明書

CH

重要安全說明

1. 請勿將此產品放在高溫潮濕的環境下，且遇到雨天或遭受強烈撞擊時可能會造成更嚴重的損壞。
2. 為了減少電擊或火災的風險，請勿隨意拆卸機箱蓋，若需要維修，請聯繫專業服務人員。
3. 如果產品出現故障，請不要自行修理，請聯繫經認證的專業技師進行正確的診斷和維修。
4. 如果有碎片或液體進入設備內部，請立即切斷電源，並由專業人員檢查後方可繼續使用。
5. 請勿將產品安裝在可能接觸雨水、潮濕或其他液體的地方或附近。

包裝內容物：



JBX-025



說明書



3.5mm 音源線(AUX)



遙控器



電源供應器

JBX-025* 1

電源供應器* 1

3.5mm 音源線(AUX)* 1

遙控器* 1

說明書* 1

產品規格

產品型號:JBX-025

藍牙版本:V5.3

藍牙解碼:AAC / SBC

總額定消耗電功率:30W

喇叭規格/配置:2吋(15W) x 2

播放模式:藍牙、光纖、AUX-IN、USB、HDMI(ARC)

EQ模式:新聞模式、電影模式、音樂模式

額定電壓 / 電流:19V ===1.5A


產品尺寸:510 x 98x 68 mm

產品重量:0.9kg

USB支援格式 / 最大容量:FAT32 / 64GB

支援音訊格式:MP3 / MAV / WMA

產品示意圖




(A) : 電源 / 輸入模式切換
短按開機 / 切換輸入；長按關機

(B) : 藍牙模式
短按切換至藍牙模式，長按斷開藍牙連接。

(C) : 音量 - / 上一曲
長按降低音量 短按切換至上一曲。

(D) : 播放 / 暫停

(E) : 音量 + / 下一曲
長按增加音量 短按切換下一曲。



① :USB

④ :AUX 音訊輸入

② : 光纖

⑤ : 電源輸入

③ :HDMI(ARC)

基本操作

1. 開關機

使用遙控器上面的開關鍵或Soundbar控制面板上的Power / Mode按鍵來進行開關機。

Soundbar控制面板上的Power / Mode 按鍵，短按為開機 / 切換訊源功能，長按則為關機。

2. 藍牙模式

透過藍牙連接

透過按遙控器上的 BT 鍵 或者 重複點按Soundbar控制面板上面的MODE鍵選擇藍牙模式。

若LED面板上的bt符號開始閃爍，代表Soundbar正處於配對模式。

*您需要確保您希望連接的設備也處於配對模式，並在設備清單中搜索AIWA JBX-025。當兩個設備連接成功時，LED面板會停止閃爍，保持恒定（只有在藍牙範圍 和藍牙打開，Soundbar才會自動回連）。

3. HDMI(ARC)模式

用標準的HDMI線連接一個支援HDMI(ARC)功能的電視到Soundbar上的HDMI(ARC)埠。按遙控器上面的MODE按鍵或者連續按下音箱控制台上的MODE按鈕來選擇HDMI(ARC)模式。

(當在HDMI模式時，LED面板上顯示ARC符號)。

確保選擇HDMI ARC作為電視機的音訊輸出、然後使用遙控器和Soundbar控制面板上的音量加減鍵調節音箱的聲音。

*一些相容的電視遙控器使用此方法連接時可以控制Soundbar的聲音。

4. 光纖模式



使用數位光纖線將相容設備連接到Soundbar上的光纖埠。
按遙控器上面的MODE按鍵或者連續點按音箱控制面板上的MODE按鈕來選擇光纖模式。
(當在光纖模式時，LED面板上顯示OPT字符)。

*確保選擇光纖數位音訊輸出作為電視的音訊輸出，然後使用遙控器Soundbar控制台上的音量加減鍵調節音箱的聲音。

5. USB模式

這款Soundbar與最高64GB的USB相容，可以直接播放MP3和WMA音訊檔。只需簡單的將相容的USB插上，機器將自動切換到USB模式（Soundbar的LED面板上會顯示曲目播放時間）並播放第一首格式相容的歌曲。
可以透過遙控器或按鍵來播放 / 暫停，或者上下曲及音量。

USB重複播放模式（透過遙控器控制）：


1. 單曲重複：按一次 
2. 所有歌曲重複：按兩次 

Soundbar具有記憶功能，當USB再次連接，將繼續播放上次播放的歌曲。

6. AUX模式

使用AUX線將設備連接到音箱上的AUX。
按遙控器上面的MODE按鍵或者連續按下音箱控制台上的MODE按鈕來選擇AUX模式。（當在AUX模式時，LED面板上顯示AUX字樣）。確保連接設備產生音訊信號，然後使用遙控器或Soundbar控制面板上的音量加減鍵調節音量。

遙控器



限用物質含有情況標示

| 設備名稱：聲霸藍牙音響 Equipment name 型號（型式）：JBX-025 Type designation (Type) | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛Lead (Pb) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 塑膠外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 喇叭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. | | | | | | |

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業支無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保證書

機型：JBX-025 聲霸藍牙音響

| | | |
|------|--|--------|
| 顧客姓名 | | 經銷商確認章 |
| 購買日期 | | |
| 店名 | | |
| 電話 | | |

--- 購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效 ---

保證內容

- 一、 購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修。若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、 本公司無提供到府服務。由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、 如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ①電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ②蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎...等蟲害。
 - ③硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水...等外在環境因素。
 - ④由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、 本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、 保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

| | | |
|-------------|----|--|
| 委進地電北中南部原製造 | 製口 | 商：愛華國際股份有限公司 商：中華大雄股份有限公司 址：新北市深坑區北深路三段141巷24號4樓 話：(02)2662-4343 話：(02)2662-4343 話：(04)2261-0978 話：(07)395-7147 地：中國 份：2023年 |
|-------------|----|--|